



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI I KONKURENCËS
KOMISIONI I KONKURENCËS

VENDIM
Nr. 593, Datë 07.02.2019

“Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA”

Komisioni i Konkurrencës me pjesëmarrjen e:

Znj. Juliana LATIFI	Kryetar
Z. Eduard YPI	Zv/Kryetar
Znj. Leida MATJA	Anëtar
Znj. Adriana BERBERI	Anëtar
Z. Helidon BUSHATI	Anëtar

Në mbledhjen e tij të datës 07.02.2019, shqyrtoi çështjen me:

Objekt: Dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit (ERRU) mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA.

Bazë ligjore: Neni 24, germa d) dhe f); neni 26; neni 69 dhe 70 të Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës” (i ndryshuar).

Komisioni i Konkurrencës pas shqyrtimit të:

- Relacionit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A,

VËREN SE:

- 1- ERRU-ja nëpërmjet shkresës Nr. 699 Prot., datë 17.12.2018, informon Autoritetin e Konkurrencës se me vendimin e Komisionit Kombëtar Rregullator (KKRR) Nr. 59, datë 20.07.2018, ka filluar procedurën për shqyrtimin e aplikimit për ndryshim tarife të ndërmarrjes Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA, e cila ka propozuar me anë të projekt- vendimit, të aplikojë vendosjen e nivelit të ri të tarifave të shërbimit për furnizimin me ujë të pijshëm, largimin e ujërave të ndotura si edhe tarifën fikse për mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit, në të gjithë zonën e shërbimit pas organizimit.
- 2- Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i informacionit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor si dhe projekt-vendimit përkatës “Mbi miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura për ndërmarrjen Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA”, rezultoi se:

- Aplikimi i metodologjisë për ndryshimin e tarifave ka filluar me analizën e kostove të operimit dhe mirëmbajtjes, të cilat duhet të jenë të justifikueshme, si dhe në analizën e performancës, e cila tregon rritje të tarifave në mënyrë graduale në vitet në vazhdim, duke patur orientimin drejt kostove për ofrimin e këtij shërbimi.
 - Tarifat aktuale që aplikon ndërmarrja Ujësjetllës Kanalizime Gjirokastrë SHA për ujin e pijshëm për konsum publik janë miratuar me Vendimin Nr. 12 datë 30.03.2017 të KKRR-së. Sipas ndërmarrjes Ujësjetllës Kanalizime Gjirokastrë SHA, niveli i tarifave në fuqi në raport me koston totale, investimet e realizuara është relativisht i ulët.
- 3- *Për shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm*, aktualisht për konsumatorët familjar, ndërmarrja aplikon tarifa të diferencuara për zonën urbane të Gjirokastrës (43 lek/m³) dhe për zonën rurale (Cepo, Picar, Lazarat, Lunxhëri, Antigone, Odrie) (25 lek/m³), të cilat janë të miratuara nga ERRU.
 - 4- Njëpërmjet aplikimit, ndërmarrja Ujësjetllës Kanalizime Gjirokastrë SHA propozon rritje të tarifave për zonën urbane, për konsumatorin familjar me 3 lek/m³, duke pësuar një rritje afro 7% dhe për konsumatorët publik dhe privat me 8 lek/m³, ndërsa për zonën rurale (Cepo, Picar, Lazarat, Lunxhëri, Antigone, Odrie) nuk propozohet ndryshim i nivelit të tarifës.
 - 5- Nga analiza e bërë, bazuar në metodologjinë për vendosjen e tarifave, lidhur me treguesit e performancës, për secilën prej tyre janë vendosur objektiva të arritshme sipas ERRU-së për vitin 2018, 2019 duke synuar përmirësimin e performancës së shërbimeve të ofruara.
 - 6- Nga analiza ekonomiko financiare rezulton se ndërmarrja Ujësjetllës Kanalizime Gjirokastrë SHA edhe pas riorganizimit arrin të mbulojë kostot e operim mirëmbajtjes në masën 108 % dhe ato totale 92.4%.
 - 7- ERRU-ja gjykon se ndërmarrja Ujësjetllës Kanalizime Gjirokastrë SHA për vitin 2019 duhet të rritë kostot totale të operimit dhe mirëmbajtjes, si edhe kostot totale në 2% krahasuar me vitin 2017, vit gjatë të cilit ajo ka mbuluar kostot edhe për pjesën e zgjeruar të zonës së shërbimit, duke mos marrë parasysh propozimin e ndërmarrjes për kosto më të larta.
 - 8- ERRU gjykon se ndërmarrja Ujësjetllës Kanalizime Gjirokastrë SHA ka ende nevojë, për subvencione për mbulimin e kostove totale, si dhe ka nevojë për investime emergjente dhe afat mesme, pasi rrjeti është i amortizuar, sidomos në disa zona në të cilat mjaft asete kanë dalë jashtë përdorimit.
 - 9- Tarifat nuk duhet të tejkalojnë kostot e tyre, duke shmangur fitimin monopol të ndërmarrjes dhe rregullatori duhet të stimulojë uljen e këtyre kostove, arritjen e fitimeve të arsyeshme, si dhe vendosjen e tarifave në nivele minimale, duke siguruar që konsumatorët të paguajnë çmimin e duhur për produktin dhe shërbimin që u ofrohet.

- 10- Duke qenë se niveli i kostove për vitin 2018, 2019 mbetet thuajse në të njëjtat nivele me ato të vitit 2017 me një rritje prej 2%, subvencionet që do të përfitojë kjo ndërmarrje për mbulimin e kostove, si dhe investimet për përmirësimin e rrjetit të ujësjellësit, duhet të jenë sa më transparente, të përshtatshme, efikase e fitimprurëse, dhe të nxitin reduktimin e kostove nga niveli aktual si dhe përdorimin në mënyrë efektive të burimeve ujore.
- 11- Nga vlerësimi i Konkurrencës për “Mbi miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura për ndërmarrjen Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA” rezulton se Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA ka pozite dominuese dhe si e tillë ka detyrimin e orientimit të çmimeve drejt kostos.
- 12- Në aplikimin për rritje të tarifës, UK Gjirokastër SHA nuk ka realizuar një ndarje veç e veç dhe sipas zonave, të kostove të shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm nga shërbimi i kanalizimeve të ujërave të ndotura
- 13- ERRU në analizën ekonomike financiare të saj ka marrë në konsideratë kostot totale se bashku për të dy shërbimet e ofruara, duke mos zbatuar Vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 492, date 28.12.2017 “Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit dhe UKT në lidhje me ndryshimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin e ujërave të ndotura”, pika (I), germa (e).
- 14- Konstatohet se informacioni mbi aplikimin për ndryshimin e tarifave është bërë transparent në faqen e ERRU-së por nuk është marrë në konsideratë rekomandimi i dhënë nga Komisioni i Konkurrencës me Vendimin Nr. 492, datë 28.12.2017 “Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit dhe UKT në lidhje me ndryshimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin e ujërave të ndotura”, pika (I), germa (e).

PËR KËTO ARSYE:

Komisioni i Konkurrencës, bazuar në nenet: 24, germa d) e f); 69 dhe 70 të Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës” (të ndryshuar), me propozim të Sekretariatit,

V E N D O S I:

- I. T’i rekomandojë Entit Rregullator të Ujit si vijon:
 1. Tarifat që do të miratohen nga ERRU për ndërmarrjen Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA, të jenë të orientuara drejt kostos së shërbimeve.
 2. ERRU të publikojë dhe bëjë transparente brenda 30 ditëve vendimin e tij ku të përfshijë të gjithë informacionin mbi aplikimin për ndryshimin e tarifave duke marrë në konsideratë rekomandimin e dhënë nga AK me anë të Vendimit Nr. 492, date 28.12.2017 të Komisionit të Konkurrencës.

- ii. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për njoftimin dhe ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KOMISIONI I KONKURENCËS