



R E P U B L I K A E S H Q I P È R I S È

**AUTORITETI I KONKURRENCËS
KOMISIONI I KONKURRENCËS**

Nr. 703/
12 prot.

Tiranë, më 26.12.2023

VENDIM

Nr. 1042, Datë 26.12.2023

**“PËR DHËNIEN E DISA REKOMANDIMEVE ENTIT RREGULATOR TË
UJIT MBI APLIKIMIN PËR NDRYSHIMIN E NIVELIT TARIFOR PËR
NDËRMARRJEN “UJËSJELLËS KANALIZIME VLORË” SHA**

Komisioni i Konkurrencës me pjesëmarrjen e:

Z.	Denar BIBA	Kryetar
Znj.	Leida MATJA	Zv/Kryetar
Znj.	Rezana KONOMI	Anëtar
Znj.	Adriana BERBERI	Anëtar
Z.	Durim KRAJA	Anëtar

Në mbledhjen e tij të datës 26.12.2023, shqyrtoi çështjen me:

Objekt: Dhënen e disa rekandimeve Entit Rregulator të Ujit (ERRU) mbi aplikimin për ndryshimin e nivlet tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Vlorë” SHA.

Bazë ligjore: Neni 24, germa (d) dhe (f); nen 26; nen 69 dhe 70 të Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar.

Komisioni i Konkurrencës pas shqyrtimit të:

- Relacionit mbi aplikimin për ndryshimin e nivlet tarifor për Ujësjellës Kanalizime Vlorë SH.A,

VËREN SE:

1. ERRU-ja nëpërmjet shkresës Nr. 703 prot. i AK, datë 12.12.2023, informon Autoritetin e Konkurrencës se me projekt-vendimin e Komisionit Kombëtar Rregulator (KKRR) Nr.46 prot., datë 10.11.2023, ka filluar procedurën për shqyrtimin e aplikimit për ndryshim tarife të ndërmarrjes Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA, e cila ka propozuar me anë të projekt-vendimit, të aplikojë vendosjen e nivlet të ri të tarifave të shërbimit përfurnizimin me ujë të pijshëm, largimin e ujërave të ndotura si edhe tarifën fikse përmirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe të kanalizimit, në të gjithë zonën e shërbimit pas riorganizimit.
2. Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i informacionit mbi aplikimin për ndryshimin e nivlet tarifor si dhe projekt-vendimit përkatës “Mbi miratimin e tarifave të shërbimit të

furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura për ndërmarrjen Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA”, rezultoi se:

- Aplikimi i metodologjisë për ndryshimin e tarifave ka filluar me analizën e kostove të operimit dhe mirëmbajtjes, të cilat duhet të jenë të justifikueshme, si dhe në analizën e performancës, e cila tregon rritje të tarifave në mënyrë graduale për kategorinë e furnizimit me ujë (FU) dhe të shërbimit të largimit të ujërave të ndotura (KUN).
- 3. UK Vlorë SHA ka aplikuar tarifat e miratuara nga ERRU sipas Vendimit Nr. 51, datë 28.10.2019 “Për miratimin e tarifave të ujit për konsum publik për UK Vlorë SHA. Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA synojnë ndryshimin e tarifave aktuale në një nivel të ri tarifor, me qëllimin e qëndrueshmërisë financiare duke përmirësuar nivelin e kostove dhe përcaktimin e objektivave të treguesve kryesorë të performancës që ndërmarrja duhet të arrij në vitin 2024, për të ofruar një shërbim më cilësor tek konsumatori.
- 4. Ndërmarrja UK Vlorë SHA bën pjesë në grupin e ndërmarrjeve që nuk arrijnë të mbulojnë kostot të operimit dhe mirëmbajtjes, prandaj përmirësimi i këtij treguesi është objktivi kryesor i ndërmarrjes për vitin 2024. Për shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, aktualisht për konsumatorët familjar, ndërmarrja aplikon një nivel tarifimi volumetrik shërbimi për FU dhe për KUN, të cilat aplikohen në mënyrë uniforme për të gjithë zonën e shërbimit që mbulohet nga UK Vlorë SHA.
- 5. Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA propozon tarifat e reja si rezultat i nevojës për përmirësim të performancës financiare dhe mbulimin e kostove operacionale; për shkak të rritje së çmimeve të materialeve; reduktimi i ujit pa të ardhura i cili vazhdon të jetë në nivele të larta; përmirësimin e cilësisë së shërbimit të ujit, rritjen e vazhdimesisë së furnizimit me ujë; realizimi i të ardhurave për përballimin e kostove shtesë.
- 6. UK Vlorë SHA ka kërkuar ndryshimin e tarifave, për vendosjen në një nivel të ri pas katër vitesh, të tarifave për shërbimin e FU dhe KUN referuar vlerësimit dhe analizës së kostove për ofrimin e këtij shërbimi.
- 7. Bazuar në metodologjinë për vendosjen e tarifave, të përcaktuara në Vendimin e KKRR-së nr. 539, datë 30.12. 2021 lidhur me treguesit e performancës, për secilën prej tyre janë vendosur objektiva të arritshme sipas ERRU-së për vitin 2024 duke synuar përmirësimin e performancës së shërbimeve të ofruara, reduktimin e kostove të mirëmbajtjes dhe operimit, duke mundësuar reduktimin e humbjeve teknike dhe administrative, rritjen e qëndrueshmërisë financiare si edhe rritjen e mundësisë përfitimit të investimeve në shërbimet e ofruar.
- 8. Nga analiza ekonomiko-financiare, sipas ERRU-së, rezulton se ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA pas miratimit të tarifave të reja do të ketë një nivel të pranueshëm të mbulimit të kostove të operimit dhe mirëmbajtjes totale, që varion nga 38.08 % për vitin 2022 me një rritje 57 % për vitin 2024. Nevoja për të ardhura synon përmirësimin e nivelit të mbulimit të kostove O&M, i cili parashikohet të jetë në nivelin 96.25% në vitin 2024.
- 9. ERRU bazuar në projekt vendimin e miratimit të tarifave gjykon se ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA duhet të aplikoj urgjentisht pranë ERRU-së për licencimin për shërbimin e trajtimit të ujërave të ndotura; Instalimin e matësve në burim

(Bulk metër), si edhe matësit familjarë, sidomos në zonat rurale ku shpërdorimi i ujit përvaditje është i lartë në mënyrë që të realizojë objektivin e vendosur nga ERRU përtreguesit e nivelit të matjes; Të kryejë vlerësimin e “ ujit të prodhuar” bazuar në regjistrimet ditore të prodhimit, në çdo pikë ku ai përfitohet; Të organizojë taks-forcën me ndihmën edhe të Bashkisë Vlorë përvidentimin dhe eliminimin e lidhjeve të paligjshme në rrjetin e furnizimit dhe abuzuesit kryesish përklientët privat(hotele, bare dhe restorante) si dhe përklientët familjarë në zonat rurale; Të trajnojnë stafin teknik profesionist mbi njohjen, hartimin e Bilancit të Ujit me të dhënat sa më afër realitetit dhe përllogaritjen e komponentëve të tij sa më të saktë, përvë patuar situatën reale mbi UPA; Të merren masat dhe të bëhen korrigimet përkatëse gjatë hartimit të bilancit të Ujit përvitin 2023 dhe 2024 në vazhdim; Të gjejë mundësitet përvë nxjerrë jashtë pune rrjetin e vjetër të furnizimit, i cili shkakton humbje fizike në nivele të lartë; të mbaj nën kontroll të gjithë sistemin e furnizimit përvë reaguar në kohën e duhur ndaj riparimeve të defekteve, përvë minimizuar sa me shumë humbjet nga rrjedhjet; Të hartoje urgjentisht Planin e Menaxhimit të Aseteve përvë orientuar investimet sipas prioritetave të përcaktuara në të mënyrë që të evitojen vjetrimi i tyre përvë jetëgjatësisë së dobishme përvë zvogëluar humbjen nga rrjedhjet dhe eliminimin e rezikut të cenimit të shëndetit publik nga ndotjet dhe çarjet; Të mirëmbajë sistemet e informacionit teknik dhe financiar në përputhje me metodologjinë e vendosjes së tarifave që të mundësohet verifikimi i të dhënavë të parashikuara përv'u realizuar në vitin 2024;

10. Ne aspektin ekonomik, ERRU gjykon se ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA duhet të mbajë në sistemet e kontabilitetit kostot e amortizimit të aseteve sipas kërkësave të ERRU referuar ndarjes përvë këtë qëllim, që ka bërë në këtë model aplikimi, në mënyrë që të verifikohet realizimi i investimit të parashikuar përv'u realizuar në vitin 2024; Të ndërmarrë masa përvë përmirësimin e treguesit të normës korrente të arkëtimit duke zbatuar masat e nevojshme përvë këtë qëllim si; monitorimi i klientëve, ndërpërja e shërbimeve të klientëve që nuk paguajnë, shtimi i qendrave ku paguhen faturat, pagesat bankare apo pagesa on- linë; Të hartoje një organigramë të detajuar të stafit dhe përshtakmet përkatëse të punës dhe detaje të tjera që justifikojnë numrin e punonjësve në shoqëri; Të monitorohet konsumi i energjisë dhe të menaxhohet përvë fituar kontrollin mbi këto kosto, duke zbatuar një sistem përvë menaxhimin e energjisë, e cila përvë shoqërinë do të ishte një mënyrë përvë zhvilluar dhe zbatuar një strategji afatgjatë përvë energjinë, duke ndjekur hapat si më poshtë:

- Të reduktojë humbjet e ujit, përvë çdo m³ ujë të humbur që është pompuar dhe ka shkaktuar konsum të energjisë si një nga masat më të rendësishme përvë reduktimin e konsumit të energjisë,
- Të hartoje një data basë me të gjithë konsumin e energjisë(bazuar tek matësit, faturat e energjisë etj.) duke përfshirë të gjitha elementet e energjisë dhe sasitë korresponduese të konsumit dhe kostos,
- Të krahasoj dhe kontrollojë konsumin mujor të energjisë me muajin paraardhës, me të njëjtin muaj të vitiit paraardhës dhe të shpjegojë nëse është më shumë dhe pse ka ardhur ky ndryshim,
- Të realizojë trajnime përvë eficiencën e energjisë përvë stafin operativ,

11. Komisioni Kombëtar Rregulator (KKRR) bazuar në pikën 1/b të nenit 14 të ligjit nr. 8102, datë 28.03.1996 ‘Përvë kuadrin rregulator të sektorit të furnizimit me ujë edhe të

largimit të përpunimit të ujërave të ndotura” ka kompetencë të miratojë çmimet dhe tarifat e shitjes së ujit me shumicë dhe pakicë, tarifat për ujërat e përdorura dhe tarifat e trajtimit të tyre, afatet dhe kushtet e shërbimit, të ofruar nga operatorët, që sigurojnë ujë për konsum publik, edhe në rastet kur sistemet e ujësjellës kanalizimeve kanë kaluar në administrim ose në pronësi të njësive të qeverisjes vendore. KKRR me anë të vendimit nr.539, datë 30.12.2021 “Për miratimin e metodologjisë dhe procedurës për miratimin e tarifave të shërbimeve ujësjellës kanalizime” ka miratuar rregullat, procedurat, politikën tarifore dhe metodologjinë e vendosjes së tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimit të përpunimit të ujërave të ndotura.

Vlerësimi i konkurrencës

12. Mbështetur në nenet 69 dhe 70 të ligjit nr. 9121 datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, autoritetet e administratës qendrore dhe vendore, entet dhe institucionet e tjera rregulatorë, gjatë kryerjes së detyrave për rregullimin e veprimtarisë ekonomike në territorin e Republikës së Shqipërisë, janë të detyruara të zbatojnë dispozitat e këtij ligji dhe të sigurojnë një konkurrencë të ndershme dhe efektive dhe për arsyet e interesit të përgjithshëm, Autoriteti i Konkurrencës vlerëson, në veçanti, barrierat rregulluese të konkurrencës, të përfshira në rregullimin ekonomik dhe administrativ.
13. Propozimet për ndryshim të tarifa të shërbimit nga ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve janë paraqitur pranë Autoritetit te Konkurrencës dhe me vendimin nr. 492, datë 28.12.2017 “Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregulator të Ujit dhe UKT në lidhje me ndryshimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin e ujërave të ndotura”, Komisioni i Konkurrencës i ka rekomanduar Entit Rregulator te Ujit:
 - a. Detyrimin për zbatimin e nenit 69 dhe 70 të Ligjit nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës” (i ndryshuar), duke kërkuar vlerësimin ligjor të Autoritetit të Konkurrencës për çdo projekt-akt normativ që potencialisht mund të sjellë kufizime të konkurrencës në tregun përkatës.
 - b. Për çdo rast të rishikimit të tarifave të reja për ndërmarrjet e ujësjellës kanalizime, të përcaktohet qartë struktura e kostos mbi bazën e së cilës miratohen tarifat, bazuar në metodologjinë “Për vendosjen e tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë dhe largim e përpunimin e ujërave të ndotura”, në të cilën përfshihen kostot e:
 - Tarifës së ujit për shitje sipas kategorive të konsumatorëve;
 - Tarifës për Shërbimin e Grumbullimit, Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura ;
 - Tarifës së shërbimit.
 - c. Rritja e tarifave duhet të jetë graduale dhe në përputhje me kriteret e performancës, në mënyrë të veçantë të orarit të furnizimit me ujë.
 - d. Të rishikohen kostot në drejtim të rritjes së performancës së administrimit dhe të rishpërndahen burimet e të ardhurave të kërkua të investime edhe nga ulja e kostove të operimit dhe mirëmbajtjes pasi sipas vendimit të ardhurat do të vijnë në masën 96% nga rritja e tarifave, dhe vetëm 4% nga rritja e nivelit të faturimit.
 - e. Publikimin dhe bërjen transparente brenda 30 ditëve nga dalja e këtij vendimi të të gjithë informacionit në lidhje me aplikimet për ndryshimin e tarifave, kostot përkatëse mbi të cilat bazohen këto ndryshime, si dhe për vitet 2018 dhe 2019 të publikohen treguesit e parashikuar për “ujin pa të ardhura”, “Kohëzgjatjen e furnizimit” dhe “Eficiencën e stafit”.

14. Në zbatim të këtij vendimi, Komisioni i Konkurrencës ka vlerësuar disa vendime të marra nga ERRU për miratimin e ndryshimit të tarifave të shërbimit nga ndërmarrje të Ujësjellës Kanalizimeve.
15. Me vendimin nr. 657, Datë 21.11.2019 “Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregulator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Vlorë” SHA, Komisioni i Konkurrencës i ka rekomanduar Entit Rregulator të Ujit si vijon:
1. Tarifat e ndryshuara që do të miratohen nga ERRU për ndërmarrjen Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA, të jenë të orientuara drejt kostos së shërbimeve dhe të jenë të bazuara në parimin e mosdiskriminimit.
 2. ERRU të kërkoj nga Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA, ndarjen e kostove për të dyja shërbimet e ofruara duke njoftuar AK brenda 90 ditëve për realizimin e këtij rekomandimi.
 3. ERRU të kryej auditimin (verifikimin) vjetor të përputhshmërisë në sistemin e llogaritjes së kostos. Të bëj transparente përshkrimin e sistemit të llogaritjes së kostos.
16. Nga analiza e konkurrencës rezulton se Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA ka pozitë dominuese dhe si e tillë, në kuptim të nenit 9 pika 1 e ligjit nr. 9121/2003 ka detyrimin e mos abuzojë me pozitën dominuese veçanërisht në vendosjen në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, të çmimeve të padrejta të blerjes ose shitjes apo e kushteve të tjera të padrejta të tregtimit. Për këto arsy, Komisioni i Konkurrencës i ka rekomanduar ERRU, si institucion rregulator/ autoriteti përgjegjës për miratimin e tarifave, orientimin e çmimeve të shërbimit të UK Vlorë SHA drejt kostos.
17. Në aplikimin për nivel të ri të tarifës për FU dhe KUN, ERRU, e gjen të nevojshme ndryshimin e nivelit tarifor për tarifat variabël dhe fikse të FU dhe KUN për UK Vlorë, por jo në nivelet që propozon Ndërmarrja. ERRU e ka bazuar analizën e përcaktimit të tarifave në Vendimin nr.539, datë 30.12.2021” Për miratimin e metodologjisë dhe procedurës për miratimin e tarifave të shërbimeve të ujësjellës kanalizime” duke analizuar të dhënat që përcaktojnë tarifat (kostot operacionale, vëllimet e faturave dhe numrin e klientëve) të realizuar në vitin bazë (viti 2022) dhe duke aplikuar koeficientin tarifor për përcaktimin e tarifave për kategoritë e klientëve jo familjarë.
18. Procedura e miratimit të tarifave nga ERRU, bazuar në pikën 1 të nenit 13 të Metodologjisë së miratimit të tarifave sipas Vendimit të KKRR nr.539/2021 përmban dhe aprovimin e prezantimit për në Seancën Dëgjimore me Publikun të tarifave dhe zhvillimin e tyre. Sipas verifikimit të faqes zyrtare të web-it të Bashkisë Vlorë si edhe të UK Vlorë SHA, konstatojmë se seanca dëgjimore në lidhje me propozimin për ndryshim tarife kundrejt konsumatorëve familjarë, publik dhe jo familjarë, nuk janë publike.
19. ERRU në analizën ekonomike financiare të saj ka marrë në konsideratë kostot për të dy shërbimet e ofruara, duke zbatuar Vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 492, datë 28.12.2017 “Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregulator të Ujit dhe UKT në lidhje me ndryshimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin e ujërave të ndotura”, pika (I), germa (b).

20. Konstatohet se vetëm vendimi për fillimin e procedurës për ndryshimin e tarifave është bërë transparent në faqen e ERRU-së, duke marrë në konsideratë rekomandimi i dhënë nga Komisioni i Konkurrencës me Vendimin Nr. 492, datë 28.12.2017 “Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit dhe UKT në lidhje me ndryshimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin e ujërave të ndotura”, pika (I), germa (e).

PËR KËTO ARSYE:

Komisioni i Konkurrencës, bazuar në nenet 24, germa (d) e (f); 69 dhe 70 të Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar, me propozim të Sekretariatit,

VENDOSI:

I. T'i rekomandojë Entit Rregulator të Ujit si vijon:

1. Tarifat e ndryshuara, që do të miratohen nga ERRU për ndërmarrjen Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA, të jenë të orientuara drejt kostos së shërbimeve dhe të jenë të bazuara në parimin e mosdiskriminimit.
2. Miratimi i ndryshimit të tarifave, të marra në shqyrtim nga KKRR, të jetë i publikuar në faqen zyrtare elektronike të ERRU.
3. Të bëhen transparente në faqen zyrtare të Bashkisë Vlorë, UK Vlorë SHA seancat e zhvilluara të dëgjesës publike më palët e interesit për propozimin e ndryshimit të tarifave.

II. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për njoftimin dhe ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


KOMISIONI I KONKURRENCËS

Leida MATJA




Zv/Kryetar

Rezana KONOMI




Anëtar

Adriana BERBERI



Anëtar

Durim KRAJA



Anëtar

Denar BIBA



Kryetar